



Enkeltoalett, nedgrävd latrintank

Art.nr: W.1-1

PRODUKTINFORMATION

Tillgänglighetsanpassad enkeltoalett med nedgrävd latrintank, 1 m³.

Byggnaden består av knuttimrad PEFC-certifierad norrlandsfura.

Inredningen består av glasfiberarmerad polyester med ingjuten toalettstol, sitthöjd enligt BBR, och golv i ett. Golvet är belagt med halkskyddsmönster. Taket består av svart plåt samt en genomskinlig plastskiva för ljusinsläpp. Trädörr med fotplåt.

Toaletten levereras färdigmonterad för utsättning med kranbil direkt på avsedd plats. Latrintanken levereras i förväg, för nedgrävning enligt anvisningar.

Latrintanken töms med slangtömning. Latrintanken avluftas genom ett rör som leds ut på toalettens baksida. Avluftningsrör med vindfläkt medföljer leveransen. Det går att tillägsbeställa täckskivor på väggarna, 1300 mm höga, som skydd vid avspolning av golv och väggar.

Toalettpapper Katrin Gigant S 1-lg Vit (art.nr hos tillverkare 117873) passar till toalettpappershållaren.

Utrustning som ingår:

- Vägghängda armstöd med toalettpappershållare enl. BBR
- Toalettstol i formgjuten glasfiberarmerad polyester
- Vägghängd papperskorg
- Toalettpappershållare
- Hållare för handsprit
- Klädkrok
- Upptagetregel
- Trycke inkl. lås och låskista
- Skylt på dörr som indikerar tillgänglighetsanpassad toalett

Tillval: målning, väggskivor, ramp, plåtå. Andra önskemål om tillval sker på förfrågan.



Exteriörbild: Målad (tillval) toalettbyggnad med plattå (tillval).



Interiörbild 1: inredning med formgjuten toalettstol och halkskyddsbelagt golv, vägghängda armstöd samt vita väggsivor (tillval).

Interiörbild 2: Tak med ljusinsläpp.

Interiörbild 3: Toalettpappershållare samt hållare för handsprit.



