



Enkeltoalett, invändig latrintank

Art.nr: W.1-3

PRODUKTINFORMATION

Tillgänglighetsanpassad enkeltoalett med invändig latrintank, ca 280 liter.

Byggnaden består av knuttimrad PEFC-certifierad norrlandsfura. Toaletten är utformad så att man sitter på latrintanken, sitthöjd 500 mm. Golvet består av en formgjuten glasfiberarmerad polyester med halkskyddsmönster. Taket består av svart plåt samt en genomskinlig plastskiva för ljusinsläpp. Trädörr med fotplåt.

Toaletten levereras färdigmonterad för utsättning med kranbil direkt på avsedd plats. Fördelen med denna tank är att toaletten kan ställas på plats med kranbil utan arbete med grävning.

Latrintanken töms med slangtömning. Den invändiga latrintanken avluftas genom ett rör som leds ut genom väggen på toalettens baksida. Avluftsled med vindfläkt medföljer leveransen. Latrintanken är utbytbar.

Toalettpapper Katrin Gigant S 1-lg Vit (art.nr hos tillverkare 117873) passar till toalettpappershållaren.

Utrustning som ingår:

- Vägghängda armstöd med toalettpappershållare enl. BBR
- Formgjuten förstärkt latrintank med integrerad toalettstol
- Svart väggskiva bakom tank (kan ersättas med vita väggskivor, se tillval)
- Vägghängd papperskorg
- Toalettpappershållare
- Hållare för handsprit
- Klädkrok
- Upptagetregel
- Trycke inkl. lås och låskista
- Skylt på dörr som indikerar tillgänglighetsanpassad toalett

Tillval: målning, väggskivor, ramp, plåtå. Andra önskemål om tillval sker på förfrågan.



Exteriörbild: Målad (tillval) toalettbyggnad med plattå (tillval).



Interiörbild 1: latrintank, svart väggskiva (std för W.1-3) samt vägghängda armstöd.

Interiörbild 2: Tak med ljusinsläpp.



Interiörbild 3: Toalettpappershållare samt hållare för handsprit.

